




KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW

7.1.6: Quality audits on environment and energy regularly undertaken by the Institution and any awards received for such green campus initiatives:

S.No.	Title	Page No.
1	Green audit	1-7
2	Energy audit	8-16
3	Clean and green campus recognitions / awards	17
4	Beyond the campus environmental promotion activities	18-19


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow


Registrar
King George Medical University
Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Action Taking Report on Green Audit Report dated. 17.09.2022.

SNo.	Recommendation of Audit	Action Taken
1.	Installation of digital water flow meter at each borewell	Digital water flow meter installed at ten locations
2.	Installation of piezometer to monitor the ground water level	Installed at Gandhi Ward
3.	To conduct detail water audit and to improve rain water harvesting	Rain water harvesting system is installed in all newly constructed buildings
4.	To increase solar power generation in the university	Installation of new solar panel is under process
5.	To increase use of electric vehicle	Electric vehicle are used for transfer of medicine and other supplies through HRF. Electric vehicle also used for transportation of persons. Faculties are also encouraged to use electric cars and many faculties are using electric car for their daily commute.
6.	Monitoring Aar and Noise pollution	Air Pollution is monitored by IITR, CSIR twice a year in the campus.
7.	New STPs need to be installed	Two STPs are already functioning and installations of more STPs are under process.
8.	To increase the recommend capacity of vendor handling bio medical waste	The University Environment dept. recycles red category waste and white category waste in the campus with permission of UP State Pollution Control Board. And yellow category waste is handed over to the vendor for incineration which is well within the approved limit of the vendor.


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Dept.
KGMU, UP, Lucknow


Registrar
King George Medical University
Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ-226003
विद्युत/यंत्रिक विभाग

पत्रांक ०१/१६८२०२५

दिनांक ०१-०४-२०२५

सेवा में,
विभागाध्यक्ष,
पर्यावरण विभाग,
के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/भवनों में जलापूर्ति हेतु लगे ट्यूबवेल बोरिंगों में फ्लो मीटर एवं पीजोमीटर स्थापित हैं। जिनका विवरण निम्नवत है:-

Sl. N.	Department	Flow Meter	Piezometer
1.	Registrar Office	01 No.	-----
2.	R.A.L.C. Campus	01 No.	-----
3.	T.G. Hostel	01 No.	-----
4.	Shatabdi Phase-II	01 No.	-----
5.	Q.M.H. Deptt.	01 No.	-----
6.	C.T.V.S. Deptt.	01 No.	-----
7.	New OPD	01 No.	-----
8.	Gandhi Ward	01 No.	01 No.

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

Bablu Singh
(बबलू सिंह)

सहायक अभियन्ता (वि०/यंत्र०)
के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक सं० तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, वि०/यंत्र० विभाग, के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ।

सहायक अभियन्ता (वि०/यंत्र०)
के०जी०एम०यू० उ०प्र०, लखनऊ

File it after scanning for MAC

1/4/25

Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Rain Water Harvesting



Aruhana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Electric Vehicles



Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

Aruchana
Registrar
King George Medical University
Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Air Pollution Report



लखनऊ शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आंकलन पोस्ट मानसून-2023

लखनऊ शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आंकलन पूर्व मानसून-2024



विषविज्ञान भवन परिसर



डॉ. सी.आर. कृष्णमूर्ति परिसर



विषविज्ञान भवन परिसर



डॉ. सी.आर. कृष्णमूर्ति परिसर



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
VISHAKHAI BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW-226001, U.P., INDIA
विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ-226001, उ.प्र., भारत



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH
VISHAKHAI BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW-226001, U.P., INDIA
विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ-226001, उ.प्र., भारत



Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Installation Of New ETP



किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ- 226003
निर्माण विभाग (सिविल सेक्शन),

फोन (कुलसचिव कार्यालय) : 0522-2253171 ई-मेल : eng.civil@kgmcindia.edu

पत्रांक: /

दिनांक 24/03/2025

सेवा में,
परियोजना प्रबन्धक,
इकाई-29,
कन्सल्टेशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,
उ०प्र० जल निगम, 1/51, विश्वास खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय: किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ में प्रसूति रोग विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग,
वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग, गौतम बुद्ध छात्रावास एवं आर०ए०एल०सी० परिसर में
ई०टी०पी०/एस०टी०पी० की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, के०जी०एम०यू० के कार्यालय पत्रांक 10951/योजना/2025
दिनांक 03.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके कार्यालय पत्रांक
336/नया कार्य/11 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में प्रसूति रोग विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग,
वृद्धावस्था मानसिक विभाग, गौतम बुद्ध छात्रावास एवं आर०ए०एल०सी० परिसर में
ई०टी०पी०/एस०टी०पी० की स्थापना हेतु रु० 427.91 लाख का प्रस्तुत किया गया आगणन 02 प्रतिषों
में संलग्न करते हुये आगणन का निरीक्षण/परीक्षण करते हुये अधोहस्ताक्षरी एवं विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग से हस्ताक्षरित कराते हुये उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपकी इकाई द्वारा उक्त प्रस्ताव में प्रसूति रोग
विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, वृद्धावस्था मानसिक विभाग, गौतम बुद्ध छात्रावास एवं आर०ए०एल०सी०
परिसर में ई०टी०पी०/एस०टी०पी० की स्थापना कराये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रसूति रोग
विभाग व कार्डियोलॉजी व आर०ए०एल०सी० परिसर एक दूसरे से अलग-अलग परिसर हैं, जिनके
सीवरेज का डिस्चार्ज अलग दिशा में होता है। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षा की जाती है कि यह स्पष्ट
करने का कष्ट करें, कि उक्त ई०टी०पी०/एस०टी०पी० मात्र प्रसूति रोग विभाग के लिये प्रयुक्त होगा
अथवा इसमें अन्य उल्लिखित परिसरों का भी सीवरेज के ट्रीटमेन्ट का कार्य भी सम्मिलित है। उक्त के
सम्बन्ध में यदि प्रस्ताव में कोई संशोधन हो तो उक्त प्रस्ताव कुलसचिव कार्यालय के माध्यम से प्रेषित
करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश कुमार राज)
अधीक्षण अभियन्ता

कमांक 1831/2910 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलसचिव, के०जी०एम०यू० लखनऊ।
2. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग, के०जी०एम०यू० लखनऊ।

File it

(दिनेश कुमार राज)
अधीक्षण अभियन्ता

Aradhana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Installation of New Solar Panels

 **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय**
(विद्युत/यांत्रिक) विभाग,
गौंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उ०प्र०, लखनऊ-226003

पत्रांक.....ई०ई०(ई०/एम०)/25 दिनांक...../...../2025
सेवा में,
कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

महोदया,
कृपया कार्यालय पत्रांक 339/जी०ए० अनुभाग/2025 दिनांक 05.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से (हेड) नैक, काइटेरिया 7 के०जी०एम०यू०, यू०पी०, लखनऊ के पत्र संख्या VED/145/25 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा NAAC Criteria 7 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-1 के क्रम में चिकित्सा विश्वविद्यालय में वर्तमान में जिन बिल्डिंगों पर सोलर सिस्टम लगाया जाना सम्भव है, उनकी गणना की जानकारी चाही गयी है।
बिन्दु संख्या-1 के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय निम्नलिखित भवनों/विभागों की छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है:-

S.No	Building/Roof Name	Latitude	Longitude	Energy Location	Meter	No. of roof	Storey	Est. Solar Capacity(kWp)
1.	Pharmacology 1, 2	26.8665	80.9122	Panel Room		02	1,2	30.49
2.	Pharmacology 3	26.8665	80.9122	Panel Room		02	3	34.50
3.	Jagat Narayan Type 5	26.8642	80.9138	Panel Room		01	10	35.65
4.	Transist Nurses	26.8657	80.9233	Panel Room		01	11	45.43
5.	Nehru Hostel	26.8703	80.9152	Panel Room		02	4,5	55.75
Total(kWp)								201.82

सधन्यवाद।

भवदीय

अधिसासी अभियंता(विद्युत/यांत्रिक)
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

संख्या.....2186/.....ई०ई०(ई०/एम०)/25 दिनांक.....08/04/25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. (हेड) नैक, काइटेरिया 7, के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मा० कुलपति जी के सहायक निजी सचिव को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियंता(विद्युत/यांत्रिक)


Registrar
King George Medical University
Lucknow


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow




KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Action taken report on energy audit 2015 and 2022

S. No.	Recommendations of energy audit	Action taken
1.	To increase the number of solar panels in University campus	1. UPNEDA has been nominated as nodal agency for installation of new solar panels. 2. Installation of 201.82 kWp capacity solar panel installation is in progress. 3. Utilization of solar energy through solar parabolas for steam generation for preparing food in central kitchen.
2.	To ensure proper maintenance of solar installations, so that full capacity of solar panels can be utilized.	Maintenance will be outsourced on Capex model for 1370 KW capacity solar panel. The bid process has been started and will be finalized soon.
3.	To evaluate methods to fully utilize the steam generated from solar parabola.	Evaluation has been done and its found to be cost ineffective to further elaborate the utilization of solar parabolas.
4.	To timely replace the PCV fill and insulation of air conditioning system installed in the campus.	Bid process in undergoing for the same.
5.	To ensure 5 star ERR of air conditions, fans and lights.	Orders issued and complied to include only 5 star ERR equipment in all tenders.
6.	To install heat reflective coating/ white ceramic coating in all buildings.	In process
7.	To install occupancy sensor to conserve electricity.	Installation of occupancy sensor in board room is under process.
8.	To recalculate the electric load of entire campus, so that penalty can be avoided on overload.	Process is going on to increase the electric load of KGMU.
9.	To install energy expenditure monitoring system in the campus.	KGMU engineers and Ms Schneider had evaluated the electrical load had financial approval is awaited for the same.
10.	To repair and maintain APFC panel for power factor	Bid process is undergoing
11.	To nominate Energy Manager in KGMU.	Dr Manish Mannar, Additional Professor and Environment Engineer has been appointed as Energy Manager.


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Dept.
KGMU, UP, Lucknow


Registrar
King George Medical University
Lucknow





KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW

UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

S.No.		
1.	Approximate amount of electricity generated by solar panels (Monthly average)	127990 Units Approx.
2.	Photo of wheeling to Grid.	Photographs enclosed
3.	Sensor Based Energy Conservation	Installation of occupancy sensor is in process.
4.	Numbers of New LED Installation in last 3 years	2000 Approx.
5.	EER certificate orders and tender document showing purchase of such instruments.	enclosed


Junior Engineer (Electric)
King George's Medical University, U.P.
LUCKNOW.


Registrar
King George Medical University
Lucknow


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Contract | अनुबंध

Contract No | अनुबंध क्रमांक: GEMC-511687740889863
Generated Date | अनुबंध तिथि: 09-Aug-2023
Bid/RV/PBP No. | बोती/आवृत्ति/पीपीबी संख्या: GEM/2023/B/3687542

Organisation Details संगठन विवरण Type प्रकार: State Autonomous Ministry विभाग: Medical Education Department Uttar Pradesh Department विभाग: N/A Organisation Name संगठन का नाम: Lucknow Office Zone कार्यालय क्षेत्र: Lucknow		Buyer Details खरीदार विवरण Designation पद: Junior Engineer Electric Department Contact No. संपर्क नंबर: 0522-2258880- Email ID ईमेल आईडी: buycon116.medup.up@gembuyer.in GSTIN जीएसटीआईएन: King George Medical University, Shahmina Road, Chowk, Lucknow, UTTAR PRADESH-226003, India Address पता:				
Financial Approval Detail वित्तीय स्वीकृति विवरण JFD Concurrence आईएफडी सहमति: No Designation of Administrative Approval प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम: Vice Chancellor Designation of Financial Approval वित्तीय अनुमोदन का पदनाम: Finance Officer		Paying Authority Details भुगतान प्राधिकरण विवरण Role: PAO Payment Mode भुगतान का तरीका: Internet Banking Designation पद: FO Email ID ईमेल आईडी: vinal.77354@gov.in GSTIN जीएसटीआईएन: King George Medical University, Shahmina Road, Chowk, Lucknow, UTTAR PRADESH-226003, India Address पता:				
Seller Details विक्रेता विवरण GEM Seller ID जेम विक्रेता आईडी: 22C1180000519481 Company Name कंपनी का नाम: MDA YASH ENTERPRISES Contact No. संपर्क नंबर: 09140386646 Email ID ईमेल आईडी: mda.yash.ent@gmail.com Address पता: C-2119/3, INDIRA NAGAR, Lucknow, 09, Lucknow, UTTAR PRADESH-226016, India MSME Registration number एमएसएमई रजिस्ट्रेशन संख्या: 09CFHP50787Q12D GSTIN जीएसटीआईएन:						
*GST / Tax invoice to be raised in the name of जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा - Buyer						
Delivery Instructions वितरण निर्देश : NA						
Product Details उत्पाद विवरण						
#	Item Description आइटम विवरण	Ordered Quantity आइटम विवरण	Unit इकाई	Unit Price (INR) इकाई मूल्य (INR)	Tax Bifurcation (INR) कर विभाजन (INR)	Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR) मूल्य (INR) में सभी शुल्क और कर सहित
1	Product Name उत्पाद का नाम: Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated Brand ब्रांड: Supply Installation Of Split AC 1.5 Ton 5 Brand Type ब्रांड प्रकार: Unbranded Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति: Catalogue not verified by OEM Selling As कैसे बेचा जा रहा है: Reseller not verified by OEM Category Name & Quadrant बोती का नाम और चतुर्थांश: Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated (Q3) Model मॉडल: Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner HSN Code एचएसएन कोड: HSN not specified by seller	2	pieces	51,233	NA	102,466
2	Product Name उत्पाद का नाम: Supply And Fixing Of Split Type Air Conditioner 2 Ton 5 Star Rated Brand ब्रांड: Split Type Air Conditioner 2 Ton 5 STAR Brand Type ब्रांड प्रकार: Unbranded Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति: Catalogue not verified by OEM Selling As कैसे बेचा जा रहा है: Reseller not verified by OEM Category Name & Quadrant बोती का नाम और चतुर्थांश: Supply And Fixing Of Split Type Air Conditioner 2 Ton 5 Star Rated (Q3) Model मॉडल: Supply And Fixing Of Split Type Air Conditioner 2 HSN Code एचएसएन कोड: HSN not specified by seller	6	pieces	57,419	NA	344,514
3	Product Name उत्पाद का नाम: Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer 150-270V Brand ब्रांड: Supply Fixing 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer Brand Type ब्रांड प्रकार: Unbranded Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति: Catalogue not verified by OEM Selling As कैसे बेचा जा रहा है: Reseller not verified by OEM	8	pieces	7,425	NA	59,400

Aruna
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Product Name उपकरण का नाम : Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer (Q3)					
Brand ब्रांड : Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Split AC (Q3)	8	pieces	1,752	NA	14,016
Model मॉडल : Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Spl					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubular Insulation Complete In All Respect					
Brand ब्रांड : extra copper pipe with tubular insulation					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubular Insulation Complete In All Respect (Q3)	125	meter	1,227	NA	153,375
Model मॉडल : Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubula					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : S/F Of SP MCB 6-32A					
Brand ब्रांड : S/F Of SP MCB 6-32A					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : S/F Of SP MCB 6-32A (Q3)	10	pieces	304	NA	3,040
Model मॉडल : S/F Of SP MCB 6-32A					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/20					
Brand ब्रांड : Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/20 (Q3)	135	meter	193	NA	26,055
Model मॉडल : Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/2					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : S/F Of 63 Amp DP MCB					
Brand ब्रांड : S/F Of 63 Amp DP MCB					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : S/F Of 63 Amp DP MCB (Q3)	1	pieces	1,378	NA	1,378
Model मॉडल : S/F Of 63 Amp DP MCB					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe					
Brand ब्रांड : Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe (Q3)	17	meter	129	NA	2,193
Model मॉडल : Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Product Name उपकरण का नाम : S/F Of 12 Way SPN DB					
Brand ब्रांड : S/F Of 12 Way SPN DB					
Brand Type ब्रांड प्रकार : Unbranded					
Catalogue Status कैटलॉग की स्थिति : Catalogue not verified by OEM					
Selling As कैसे बेचा जा रहा है : Reseller not verified by OEM					
Category Name & Quadrant श्रेणी का नाम और चतुर्थांश : S/F Of 12 Way SPN DB (Q3)	1	pieces	2,628	NA	2,628
Model मॉडल : S/F Of 12 Way SPN DB					
HSN Code एचएसएन कोड : HSN not specified by seller					
Total Order Value कुल ऑर्डर मूल्य (in INR)					709,065
Consignee Detail परेषिती विवरण					
S.No क्र.सं.	Consignee परेषिती	Item वस्तु	Lot No. लॉट नंबर	Quantity मात्रा	Delivery Start After दिनांक के बाद दिलीवरी शुरू
					Delivery To Be Completed By विलेन पूरा कर

Archan
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

1	Designation पद : Email ID ईमेल आईडी : buycon116.medup.up@gembuyer.in Contact संपर्क : 0522-2258880- GSTIN जीएसटीआईएन : - Address पता : King George Medical University, Shahmina Road, Chowk, Lucknow, LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226003, India	Supply And Fixing Of Split Type Air Conditioner 2 Ton 5 Star Rated	-	6	09-Aug-2023	08-Sep-2023
	Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Split AC	-	8	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	S/F Of SP MCB 6-32A	-	10	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	S/F Of 63 Amp DP MCB	-	1	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	S/F Of 12 Way SPN DB	-	1	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated	-	2	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer 150-270V	-	8	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubular Insulation Complete In All Respect	-	125	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/20	-	135	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
	Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe	-	17	09-Aug-2023	08-Sep-2023	
Product Specification for Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated						
Specification विनिर्देश		Sub-Spec उप-विनिर्देश		Value मूल्य		
Custom Specification		Custom Specification		Yes		
Seller Specification Document विक्रेता विधिदत्त दस्तावेज़:						
1. Specification Document 1		mkp.gem.gov.in/catalog_data/catalog_support_document/58/18/450/CatalogAttr/SpecificationDocument/2023/6/21/2023_06_21_23_47_33_buy_volts_1-5_ton_5_star_ac_2023-06-21-23-47-36_fcfa22c28e64e7bef3913189421248e3.pdf				
Buyer Specification Document खरीदार विधिदत्त दस्तावेज़:						
1. Specification Document		mkp.gem.gov.in/catalog_data/catalog_support_document/buyer_documents/3905442/54/78/703/CatalogAttr/SpecificationDocument/2023/7/12/buy_volts_1-5_ton_5_star_ac_online_gem_2023-06-2023-07-12-12-20-46_ddf608b6f42eab8c422440646b20ed2d.pdf				
Product Specification for Supply And Fixing Of Split Type Air Conditioner 2 Ton 5 Star Rated						
Specification विनिर्देश		Sub-Spec उप-विनिर्देश		Value मूल्य		
Custom Specification		Custom Specification		Yes		
Seller Specification Document विक्रेता विधिदत्त दस्तावेज़:						
1. Specification Document 1		mkp.gem.gov.in/catalog_data/catalog_support_document/58/18/450/CatalogAttr/SpecificationDocument/2023/8/2/2023_08_02_14_33_09_2_ton_ac_specificationf_2023-08-02-14-33-12_fc30e8f15c6e691669d280605f39a484.pdf				
Buyer Specification Document खरीदार विधिदत्त दस्तावेज़:						
1. Specification Document		mkp.gem.gov.in/catalog_data/catalog_support_document/buyer_documents/3905442/54/78/703/CatalogAttr/SpecificationDocument/2023/6/27/bog_2023-06-27-12-14-52_d4d98ab5651bc6d5df3691f106abf13f.pdf				
Product Specification for Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer 150-270V						
Specification विनिर्देश		Sub-Spec उप-विनिर्देश		Value मूल्य		
Custom Specification		Custom Specification		Yes		

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW

UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Description	Model	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit Inclusive of all Duties and Taxes (In INR)	Total Price (Inclusive of all Duties and Taxes (in INR))
Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Split AC	Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Spl	8	pieces	1600.0	12800.0
2 Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe	Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe	40	meter	128.0	5120.0
3 Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/20	Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/2	30	meter	160.0	4800.0
4 Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubular Insulation Complete In All Respect	Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubula	26	meter	1200.0	31200.0
5 Supply And Fixing Of 25 AMP AC Plug Top	Supply And Fixing Of 25 AMP AC Plug Top	8	pieces	120.0	960.0
6 Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated	Supply And Installation Of Split Type Air Conditio	8	pieces	56200.0	449600.0
7 Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer 150-270V	Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabi	8	pieces	7400.0	59200.0
Total Order Value (in INR)					563680.0

Consignee Details

S.No	Consignee	Item	Lot No.	Quantity	Delivery Start After	Delivery To Be Completed By
1	Ashutosh Bharti buycon116.medup.up@gembuyer.in King George Medical University, Shahmina Road, Chowk, Lucknow LUCKNOW UTTAR PRADESH - 226003	Supply And Lying Of PVC Threaded Drain Pipe	-	40	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Fixing Of Extra Copper Pipe With Tubular Insulation Complete In All Respect	-	26	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Fixing Of 25 AMP AC Plug Top	-	8	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Installation Of Split Type Air Conditioner 1.5 Ton 5 Star Rated	-	8	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Fixing Of 5 KVA Automatic Voltage Stabilizer 150-270V	-	8	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Fixing Of Outdoor Stand For 1.5 Ton Split AC	-	8	05-Aug-2023	04-Sep-2023
		Supply And Lying Of Flexible Copper Wire Lead 80/20	-	30	05-Aug-2023	04-Sep-2023

Terms & Conditions

Arunima
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र०, लखनऊ-226003
कार्यालय अधिशासी अभियंता (विद्युत/यंत्रिक)


Bill of Quantity

Name of work: - S.I.T.C. of Split type A.C. 1.5 Ton for Bhabhatron 03 Nos., Theratron 03 Nos. & Conventional Simulator 02 Nos. at Department of Radiotherapy KGMU, Lucknow.

Sl. No.	Particulars of Work	Qty.	Rate	Amount in Rs.
1	Supply and Installation of Split type Air conditioner 1.5 Ton, 5 star rated Approved make like Voltas/LG/Hitachi/ equivalent make. (For Bhabhatron (03 Nos.), Theratron (03 Nos.) & (Conventional Simulator 02 Nos.)	08 Nos.		
2	Supply and fixing of 5 KVA Automatic voltage stabilizer 150-270V. Vguard & equivalent make.	08 Nos.		
3	Supply and fixing of Outdoor stand for 1.5 Ton split A.C.	08 Nos.		
4	Supply and laying of flexible copper wire lead 80/20.	30 Mtrs.		
5	Supply and fixing of 25Amp AC plug top.	08 Nos.		
6	Supply and fixing of extra copper pipe with tubular insulation complete in all respect.	26 Mtrs.		
7	Supply and lying of PVC Threaded drain pipe.	40 Mtrs.		
			Total	


Junior Engineer (Electrical)
K.G.M.U. U.P., Lucknow.


Executive Engineer (E/M)
K.G.M.U. U.P., Lucknow.


Registrar
King George Medical University
Lucknow


(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW
UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Installation of New Solar Panels

 **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय**
(विद्युत/यांत्रिक) विभाग,
गोंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
उ०प्र०, लखनऊ-226003

पत्रांक.....ई०ई०(ई०/एम०)/25 दिनांक...../...../2025
सेवा में,
कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

महोदया,

कृपया कार्यालय पत्रांक 339/जी०ए० अनुभाग/2025 दिनांक 05.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से (हेड) नैक, क्राइटेरिया 7 के०जी०एम०यू०, यू०पी०, लखनऊ के पत्र संख्या VED/145/25 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा NAAC Criteria 7 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-1 के क्रम में चिकित्सा विश्वविद्यालय में वर्तमान में जिन बिल्डिंगों पर सोलर सिस्टम लगाया जाना सम्भव है, उनकी गणना की जानकारी चाही गयी है।

बिन्दु संख्या-1 के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय निम्नलिखित भवनों/विभागों की छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है:-

S.No	Building/Roof Name	Latitude	Longitude	Energy Meter Location	No. of roof	Storey	Est. Solar Capacity(kWp)
1.	Pharmacology 1, 2	26.8665	80.9122	Panel Room	02	1,2	30.49
2.	Pharmacology 3	26.8665	80.9122	Panel Room	02	3	34.50
3.	Jagat Narayan Type 5	26.8642	80.9138	Panel Room	01	10	35.65
4.	Transitst Nurses	26.8657	80.9233	Panel Room	01	11	45.43
5.	Nehru Hostel	26.8703	80.9152	Panel Room	02	4,5	55.75
Total(kWp)							201.82

सधन्यवाद।

भवदीय

अधिसासी अभियंता(विद्युत/यांत्रिक)
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

संख्या.....21861.....ई०ई०(ई०/एम०)/25 दिनांक.....08/04/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. (हेड) नैक, क्राइटेरिया 7, के०जी०एम०यू०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मा० कुलपति जी के सहायक निजी सचिव को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियंता(विद्युत/यांत्रिक)

Aradhana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW UNIVERSITY ENVIRONMENT DEPARTMENT

Email: ueckgmu@gmail.com

Minutes of matting of UPNEDA regarding solar parabola

कार्यवृत्त

कुलसचिव महोदया के कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/जी0एम0 अनुभाग/2024 दिनांक 04.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती सभी मरीजों के भोजन हेतु स्टीम तैयार करने के लिए यूपीनेडा द्वारा शताब्दी चिकित्सालय फेज-2 के rooftop पर सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र की स्थापना वर्ष 2016 में की गयी है इस संयंत्र की सी0एम0सी0 प्रक्रिया हेतु निविदा किया जाना शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है इस संदर्भ में मा0 कुलपति महोदया के अनुमोदनोपरान्त Scope of work, terms and conditions and BOQ गैटेट कमेटी से तैयार कराने हेतु दिनांक 10.10.2024 समय अपराह्न 02:00 बजे अधिशासी अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक) के कक्ष में निम्नवत् सदस्यों की बैठक आहूत की गयी:-

1. कुलसचिव/नामित सदस्य, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी/नामित सदस्य, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
4. डॉ0 मनीष कुमार मनार, एस0पी0एम0 विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
5. श्री अजय कुमार, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2, यूपीनेडा, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण विभाग(सिविल), किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक), किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

1. सम्बन्धित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शताब्दी चिकित्सालय फेज-2 में स्थापित rooftop सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र को पूर्ण दक्षता/क्षमता के साथ क्रियाशील कराया जाये, तदोपरान्त सी0एम0सी0 से सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
2. इस सम्बन्ध में श्री अजय कुमार वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2, यूपीनेडा द्वारा सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र को स्थापित करने वाली फर्म M/S Taylormade Solar Solutions Pvt Ltd, 705, Shapath-II, Opp Rajpath Club, S.G Road, Bodakdev, Ahmedabad-380015, Gujarat, India के प्रतिनिधि से दूरभाष के माध्यम से वार्ता की गयी, परन्तु M/S Taylormade Solar Solutions Pvt Ltd के प्रतिनिधि द्वारा संयंत्र को क्रियाशील करने से इन्कार कर दिया है।
3. बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री अजय कुमार, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2, यूपीनेडा द्वारा सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र को पूर्ण दक्षता/क्षमता के साथ क्रियाशील किये जाने हेतु M/S Taylormade Solar Solutions Pvt Ltd से समन्वय स्थापित करते हुए आगे की कार्यवाही से अवगत करायेगे।

कुलसचिव/नामित सदस्य,
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त अधिकारी/नामित सदस्य
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0,
लखनऊ।

विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0,
लखनऊ।

डॉ0 मनीष कुमार मनार, एस0पी0एम0 विभाग,
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0,
लखनऊ।

श्री अजय कुमार, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2
यूपीनेडा, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण विभाग(सिविल)
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0
लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता(विद्युत/यांत्रिक)
के0जी0एम0यू0 उ0प्र0
लखनऊ।

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow



Abdullah Siddiqui

M.A. LLB.
President/Manager
Social/RTI Activist
09125000200

Ref.: AWS/039/23-24.

Date.: 14/05/2023

GREEN INITIATIVES AWARD

This Green Initiatives Award recognizes King George's Medical University's unwavering commitment to environmental sustainability. Through innovative practices, energy conservation, waste reduction, and active promotion of eco-friendly habits, the institution has set a benchmark in creating a greener, cleaner, and more sustainable future. This award celebrates their role as a responsible steward of the environment and a leader in green transformation.

Arshana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

Asiddiqui
Abdullah Siddiqui
President



Archiya
Registrar
 King George Medical University
 Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
 Core Committee Member
 University Environment Department
 K.G.M.U. U.P., Lucknow



Aruhana
 Registrar
 King George Medical University
 Lucknow

Parvez
 (Prof. Mohd. Parvez Khan)
 Core Committee Member
 University Environment Department
 K.G.M.U. U.P., Lucknow